



## ДОДАТОК 1

До заявки № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### ■ Комплексні дослідження води

- |                                   |  |                                   |   |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> МХП01023 | Пакет «Дослідження водопровідної води» ДСанПІН 2.2.4-171-10 <sup>1</sup> | <input type="checkbox"/> САД01023 | Пакет «Макроелементи у воді» (Кальцій, Магній, Калій, Натрій)   |
| <input type="checkbox"/> МХП01024 | Пакет «Дослідження води з колодязів» ДСанПІН 2.2.4-171-10 <sup>2</sup>   | <input type="checkbox"/> БЛС01001 | Пакет «Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів» <sup>4</sup>                                       |
| <input type="checkbox"/> МХП01025 | Пакет «Дослідження бутильованої води» ДСанПІН 2.2.4-171-10 <sup>3</sup>  | <input type="checkbox"/> ФХД01018 | Пакет «Комплексне дослідження води» <sup>5</sup>  |
| <input type="checkbox"/> САД01021 | Пакет «Важкі метали у воді» (Свинець, Кадмій, Миш'як, Ртуть)             | <input type="checkbox"/> МХП01021 | Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання людиною» <sup>6</sup>  |
| <input type="checkbox"/> САД01022 | Пакет «Макроелементи у воді» (Мідь, Цинк, Залізо, Кобальт)               | <input type="checkbox"/> МХП01022 | Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання тваринами» <sup>7</sup>  |
|                                   |  | <input type="checkbox"/> МХП01026 | Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання тваринами» E.Coli, Ентерококи, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella. * |

### ■ Мікробіологічні дослідження

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> МХП01001 | Виявлення Salmonella (МВ 10.2.1-113-2005)   |
| <input type="checkbox"/> МХП01002 | Виявлення Salmonella** (МВ 10.2.1-113-2005; ПВ.БЛС 7.2-09/10)   |
| <input type="checkbox"/> МХП01003 | Виявлення ентерококів (ПВ.БЛС 7.2-08.04)  |
| <input type="checkbox"/> МХП01004 | Виявлення ентерококів** (ПВ.БЛС 7.2-08.04; ПВ.БЛС 7.2-09/10)  |
| <input type="checkbox"/> МХП01005 | Загальні коліформи (МВ 10.2.1-113-2005)   |
| <input type="checkbox"/> МХП01006 | Загальні коліформи** (МВ 10.2.1-113-2005; ПВ.БЛС 7.2-09/10)   |
| <input type="checkbox"/> МХП01007 | Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) при t 22°C (МВ 10.2.1-113-2005)                            |
| <input type="checkbox"/> МХП01008 | Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) при t 37°C (МВ 10.2.1-113-2005)                            |
| <input type="checkbox"/> МХП01009 | Виявлення E.Coli (МВ 10.2.1-113-2005)   |
| <input type="checkbox"/> МХП01010 | Виявлення E.Coli** (МВ 10.2.1-113-2005; ПВ.БЛС 7.2-09/10)   |
| <input type="checkbox"/> МХП01011 | Виявлення ТКБ (термотолерантні кишкові бактерії) (МВ 10.2.1-113-2005)                                   |
| <input type="checkbox"/> МХП01012 | Визначення кількості спор сульфитредукуючих анаеробів (кlostридії) (ДСТУ EN 26461-1:2002)               |
| <input type="checkbox"/> МХП01013 | Виявлення спор сульфитредукуючих анаеробів (кlostридії) (ДСТУ EN 26461-1:2002)                          |
| <input type="checkbox"/> МХП01014 | Виявлення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) (ISO 16266:2006)                                |
| <input type="checkbox"/> МХП01015 | Визначення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa)** (ISO 16266:2006; ПВ.БЛС 7.2-09/10)           |
| <input type="checkbox"/> МХП01016 | Визначення кількості синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) (ISO 16266:2006)                     |
| <input type="checkbox"/> МХП01017 | Визначення кількості синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa)** (ISO 16266:2006; ПВ.БЛС 7.2-09/10) |
| <input type="checkbox"/> МХП01018 | Мікробіологічний скринінг MALDI-TOF (ПВ.БЛС 7.2-08.15)  |
| <input type="checkbox"/> МХП01019 | Виявлення Legionella** (ДСТУ ISO 11731:2005)  |
| <input type="checkbox"/> МХП01020 | Ідентифікація мікроорганізмів за допомогою MALDI-TOF (ПВ.БЛС 7.2-09/10)                                 |
| <input type="checkbox"/> МХП01027 | Індекс БГКП (ISO 4831:2006)   |

### ■ Мікологічні дослідження

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> СМД01001 | Мікологічне дослідження питної води (підрахунок) ДСТУ 7487:2013    |
| <input type="checkbox"/> СМД01002 | Санітарно-мікологічне дослідження питної води** (ПВ.БЛС 7.2-06/02) |

### ■ Фізико-хімічні дослідження

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ФХД01001 | Залізо загальне (ГОСТ 4011-72)           |
| <input type="checkbox"/> ФХД01002 | Загальна жорсткість (ДСТУ ISO 6059-2003) |
| <input type="checkbox"/> ФХД01003 | Хлориди                                  |
| <input type="checkbox"/> ФХД01004 | Сульфати (ГОСТ 4389-72)                  |
| <input type="checkbox"/> ФХД01005 | Марганець (ГОСТ 4974-72)                 |
| <input type="checkbox"/> ФХД01006 | Сухий залишок* (ГОСТ 18164-72)           |
| <input type="checkbox"/> ФХД01007 | Амоній (ГОСТ 4192-82)                    |

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ФХД01008 | Нітрити (ГОСТ 4192-82)                |
| <input type="checkbox"/> ФХД01009 | Нітрати (ДСТУ 4078-2001)              |
| <input type="checkbox"/> ФХД01010 | Водневий показник (рН) ДСТУ 4070-2001 |
| <input type="checkbox"/> ФХД01011 | Кальцій* (ДСТУ ISO 6058-2003)         |
| <input type="checkbox"/> ФХД01012 | Магній* ДСТУ ISO 6059-2003            |
| <input type="checkbox"/> ФХД01013 | Фториди (ГОСТ 4386-89)                |

### ■ Хлорорганічні пестициди (ПВ.БЛС 7.2-04/01)

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> САД01024 | Альдрин                        |
| <input type="checkbox"/> САД01025 | альфа-ГХЦГ                     |
| <input type="checkbox"/> САД01026 | бета-ГХЦГ                      |
| <input type="checkbox"/> САД01027 | Ліндан                         |
| <input type="checkbox"/> САД01028 | Гексахлорбензол                |
| <input type="checkbox"/> САД01029 | 4,4'-ДДЕ                       |
| <input type="checkbox"/> САД01030 | 4,4'-ДДД                       |
| <input type="checkbox"/> САД01031 | 4,4'-ДДТ                       |
| <input type="checkbox"/> САД01032 | Діелдрин                       |
| <input type="checkbox"/> САД01033 | Гептахлор                      |
| <input type="checkbox"/> САД01034 | Сума хлорорганічних пестицидів |
| <input type="checkbox"/> САД01045 | Бензо(а)пірен                  |

### ■ Фосфорорганічні пестициди (ПВ.БЛС 7.2-04/01)

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> САД01035 | Діазинон (базудін)               |
| <input type="checkbox"/> САД01036 | Диметоат (фосфамід)              |
| <input type="checkbox"/> САД01037 | Малатіон (карбофос)              |
| <input type="checkbox"/> САД01038 | Паратіон-метил (метафос)         |
| <input type="checkbox"/> САД01039 | Пендиметалін                     |
| <input type="checkbox"/> САД01040 | Піриміфос-метил                  |
| <input type="checkbox"/> САД01041 | Трифлуралін                      |
| <input type="checkbox"/> САД01042 | Хлорпірифос                      |
| <input type="checkbox"/> САД01043 | Фенітропіон                      |
| <input type="checkbox"/> САД01044 | Сума фосфорорганічних пестицидів |

### ■ Визначення Макро та Мікроелементів (ДСТУ ISO 11885:2005)

- |                                   |           |                                   |                            |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> ССД01001 | Свинець   | <input type="checkbox"/> ССД01013 | Літій                      |
| <input type="checkbox"/> ССД01002 | Кадмій    | <input type="checkbox"/> ССД01014 | Алюміній                   |
| <input type="checkbox"/> ССД01003 | Мідь      | <input type="checkbox"/> ССД01015 | Магній                     |
| <input type="checkbox"/> ССД01004 | Цинк      | <input type="checkbox"/> ССД01016 | Калій                      |
| <input type="checkbox"/> ССД01005 | Залізо    | <input type="checkbox"/> ССД01017 | Нікель                     |
| <input type="checkbox"/> ССД01006 | Кобальт   | <input type="checkbox"/> ССД01018 | Барій                      |
| <input type="checkbox"/> ССД01007 | Марганець | <input type="checkbox"/> ССД01019 | Стронцій                   |
| <input type="checkbox"/> ССД01008 | Миш'як    | <input type="checkbox"/> ССД01020 | Берилій                    |
| <input type="checkbox"/> ССД01009 | Ртуть     | <input type="checkbox"/> ССД01021 | Бор                        |
| <input type="checkbox"/> ССД01010 | Кальцій   | <input type="checkbox"/> ССД01022 | Срібло                     |
| <input type="checkbox"/> ССД01011 | Молибден  | <input type="checkbox"/> ССД01023 | Інші елементи (близько 60) |
| <input type="checkbox"/> ССД01012 | Селен     |                                   |                            |

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ФХД01014 | Карбонатна жорсткість ДСТУ ISO 9963-2:2007      |
| <input type="checkbox"/> ФХД01015 | Загальна лужність (ДСТУ ISO 9963-1:2007)        |
| <input type="checkbox"/> ФХД01017 | Окиснюваність перманганатна (ПВ.БЛС 7.2-05/05)  |
| <input type="checkbox"/> ФХД01019 | Завислі речовини (ДСТУ EN 872:2013)             |
| <input type="checkbox"/> ФХД01020 | Хлор залишковий (ГОСТ 18190-72)                 |
| <input type="checkbox"/> ФХД01021 | Гідрокарбонатна жорсткість ДСТУ ISO 9963-2:2007 |

\*\* — ідентифікація на MALDI-TOF.

<sup>1</sup> — ЗМЧ (при t 37°C), Загальні коліформи, E.coli, Ентерококи, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна жорсткість, Марганець, Мідь, Сульфати, Сухий залишок, Хлориди, Алюміній, Амоній, Кадмій, Миш'як, Молибден, Натрій, Нітрати, Цинк, Нітрити, Ртуть, Свинець, Фториди, Хлорити.

<sup>2</sup> — Загальні коліформи, E.coli, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна жорсткість, Марганець, Сульфати, Сухий залишок, Хлориди, Амоній, Нітрати, Нітрити, Фториди.

<sup>3</sup> — ЗМЧ (при t 37°C), ЗМЧ (при t 22°C), Загальні коліформи, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Ентерококи, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна лужність, Загальна жорсткість, Кальцій, Магній, Марганець, Мідь, Сульфати, Сухий залишок, Хлориди, Цинк, Алюміній, Амоній, Кадмій, Миш'як, Молибден, Натрій, Нітрати, Нітрити, Ртуть, Свинець, Срібло, Фториди.

<sup>4</sup> — Діазинон (базудін), диметоат (фосфамід), малатіон (карбофос), паратіон-метил (метафос), пендиметалін, піриміфос-метил, трифлуралін, хлорпірифос, фенітропіон.

<sup>5</sup> — Залізо загальне, загальна жорсткість, хлориди, марганець, сульфати, фториди, амоній, нітрити, нітрати, водневий показник (рН), окиснюваність перманганатна.

<sup>6</sup> — БГКП, ЗМЧ (при t 37°C), E.Coli, Ентерококи.

<sup>7</sup> — E.Coli, Ентерококи, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Мікологічне дослідження.